

## 10.380.1764 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.380.1764 (04.645/27D)

**Tanımı** 8+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli, nötral, ısı kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	97,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	121,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	215,00	0,00	0,00
2021	232,65	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	840,00	0,00	0,00
2022-3	840,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	430,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	136,00	0,00	0,00
2019	189,00	0,00	0,00
2023-1	1055,00	0,00	0,00
2023-2	996,67	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

## 10.380.1764 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çitalı (Dış camı temperli, nötral, ısı kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

## 10.380.1764 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.