

## 10.450.2413 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.450.2413 (04.768/09G13)

**Tanımı** 1219,0x10,30, 25 atmosfer basınç dayanımlı (St 44) Dış çapı(mm)xEt kalınlık(mm) Spiral Kaynaklı Çelik Borular (TS EN 10217-1)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	702,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	983,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	3800,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	6118,00	0,00	0,00
2016	562,00	0,00	0,00
2020	1308,00	0,00	0,00
2019	1277,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	3000,00	0,00	0,00
2022-3	3800,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	535,00	0,00	0,00
2014	510,00	0,00	0,00
2023-1	5320,00	0,00	0,00
2013	464,00	0,00	0,00
2021	1727,00	0,00	0,00

## 10.450.2413 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

1-Ara çapların rayiç fiyatları enterpolasyonla bulunur.2-Çelik sınıfı degismeyen ancak et kalınlıları farklı olan aynı çaplardaki çelik borularda, birim fiyatı belli olan borunun birim boy ağırlığı esas alınarak bu çapa ait diğer boruların birim fiyatları belirlenecektir.

## 10.450.2413 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.