

10.450.2416 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.450.2416 (04.768/09G16)

Tanımı 1524,0x13,50, 25 atmosfer basınç dayanımlı (St 44) Dış çapı(mm)xEt kalınlık(mm) Spiral Kaynaklı Çelik Borular (TS EN 10217-1)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	826,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	4700,00	0,00	0,00
2021	2697,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	6000,00	0,00	0,00
2022-3	6000,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	8400,00	0,00	0,00
2023-2	9660,00	0,00	0,00
2019	1970,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	787,00	0,00	0,00
2013	716,00	0,00	0,00
2018	1516,00	0,00	0,00
2017	1083,00	0,00	0,00
2020	2043,00	0,00	0,00
2016	867,00	0,00	0,00

10.450.2416 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

1-Ara apların rayi fiyatları enterpolasyonla bulunur.2-elik sınıfı degismeyen ancak et kalınlılıarı farklı olan aynı aplardaki elik borularda, birim fiyatı belli olan borunun birim boy ağırlığı esas alınarak bu apa ait diđer boruların birim fiyatları belirlenecektir.

10.450.2416 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.