

## 10.480.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.480.1012 (04.032/02B)

**Tanımı** 8 cm yüksekliğinde, normal çimentolu BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338)  
(Karakteristik yarmada çekme dayanımı (T)>3,6 Mpa Kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır) (Her renk ve ebatta)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	10,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	12,00	0,00	0,00
2022-2	56,00	0,00	0,00
2018	13,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	9,50	0,00	0,00
2020	18,10	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	94,00	0,00	0,00
2022-3	56,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	11,00	0,00	0,00
2019	16,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	33,00	0,00	0,00
2021	20,10	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	85,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	11,30	0,00	0,00

## 10.480.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Bu malzemelerin Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ödeme evrakı ile birlikte istenir. Ayrıca, idaresi lüzum görmesi halinde gerekli deneyleri yaptırtır.

## 10.480.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.