

10.480.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.480.1013 (04.032/02C)

Tanımı 10 cm yüksekliğinde, normal çimentolu BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338)
(Karakteristik yarmada çekme dayanımı (T)>3,6 Mpa Kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır) (Her renk ve ebatta)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	13,00	0,00	0,00
2022-2	61,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	14,50	0,00	0,00
2014	11,00	0,00	0,00
2023-2	101,00	0,00	0,00
2013	10,50	0,00	0,00
2022-3	61,00	0,00	0,00
2020	19,80	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	36,00	0,00	0,00
2015	12,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	12,30	0,00	0,00
2021	22,00	0,00	0,00
2023-1	92,00	0,00	0,00
2019	18,00	0,00	0,00

10.480.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Bu malzemelerin Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ödeme evrakı ile birlikte istenir. Ayrıca, idaresi lüzum görmesi halinde gerekli deneyleri yaptırtır.

10.480.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.