

## 10.480.1031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.480.1031 (04.032/04A)

**Tanımı** 8 cm yüksekliğinde, normal BETON ÇİM TAŞLARI (TS 2824 EN 1338) (Karakteristik yarmada çekme dayanımı (T)>3,6 Mpa Kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır) (Her renk ve ebatta)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	15,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	17,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	71,00	0,00	0,00
2022-1	42,00	0,00	0,00
2020	23,10	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	12,50	0,00	0,00
2022-3	71,00	0,00	0,00
2023-2	118,00	0,00	0,00
2016	14,40	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	14,00	0,00	0,00
2013	12,00	0,00	0,00
2023-1	107,00	0,00	0,00
2021	25,70	0,00	0,00
2019	21,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

## 10.480.1031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Bu malzemelerin Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ödeme evrakı ile birlikte istenir. Ayrıca, idaresi lüzum görmesi halinde gerekli deneyleri yaptırtır.

## 10.480.1031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.