

## 10.480.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.480.1501 (04.278/2E01)

**Tanımı** 1,00 m yükseklikte, min. 2 bükümlü Sıcak daldırma galvaniz üzeri, elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tel (Göz aralığı 50x150 mm, tel çapı Ø 4,5 mm) (TS EN 10223-4)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	12,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	22,50	0,00	0,00
2016	12,50	0,00	0,00
2021	29,00	0,00	0,00
2023-1	70,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	84,00	0,00	0,00
2022-1	47,30	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	61,00	0,00	0,00
2022-3	61,00	0,00	0,00
2017	12,50	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	15,00	0,00	0,00
2019	19,00	0,00	0,00

## 10.480.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Sıcak daldırma galvaniz üzeri, elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tel (Göz aralığı 50x150 mm, tel çapı Ø 4,5 mm)(TS EN 10223-4)

## 10.480.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.