

10.480.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.480.1502 (04.278/2E02)

Tanımı 1,20 m yükseklikte, min. 2 bükümlü Sıcak daldırma galvaniz üzeri, elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tel (Göz aralığı 50x150 mm, tel çapı Ø 4,5 mm) (TS EN 10223-4)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	14,50	0,00	0,00
2019	23,50	0,00	0,00
2017	14,50	0,00	0,00
2020	27,50	0,00	0,00
2018	18,50	0,00	0,00
2021	35,50	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	75,00	0,00	0,00
2022-3	75,00	0,00	0,00
2022-1	58,00	0,00	0,00
2023-1	86,50	0,00	0,00
2023-2	104,00	0,00	0,00
2016	14,50	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

10.480.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sıcak daldırma galvaniz üzeri, elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tel (Göz aralığı 50x150 mm, tel çapı Ø 4,5 mm)(TS EN 10223-4)

10.480.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.