

35.710.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.710.1102 (900-1102)

Tanımı 3 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir).
Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 630 kg

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Asansör ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	81100,00	7470,00	3735,00
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	91760,00	8560,00	4280,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	268204,00	19560,00	9780,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	119300,00	12370,00	6185,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	271200,00	22500,00	11250,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	442100,00	37800,00	18900,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	225000,00	19560,00	9780,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	152000,00	15040,00	7520,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	70520,00	6940,00	3470,00
2019	110400,00	10530,00	5265,00
2023-1	350400,00	27000,00	13500,00

35.710.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 630 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 630 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2000x2100 mm (genişlikxderinlik), Kabin yatay kesit boyutları: 1100x1400 mm (genişlikxderinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 1,45 - 1,66 m2 olacaktır. Giriş genişliği: 900 mm, Giriş yüksekliği: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2000 mm.

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır. Kapı genişliği ve kabin alanı hesabında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliđi'nin 45. maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.

35.710.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.