

35.710.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.710.1112 (900-1112)
Tanımı	13 Duraklı, 1,60 m/s hızlı, Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 630 kg
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2017	129500,00	20240,00	10120,00
2022-3	429800,00	60890,00	30445,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	146700,00	23180,00	11590,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	192200,00	33490,00	16745,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	421836,00	52940,00	26470,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	357800,00	52940,00	26470,00
2023-2	701900,00	102300,00	51150,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	112600,00	18820,00	9410,00
2019	176800,00	28520,00	14260,00
2023-1	552700,00	73070,00	36535,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	243900,00	40720,00	20360,00
2015	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.710.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 630 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 630 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2000x2100 mm (genişlikxderinlik), Kabin yatay kesit boyutları: 1100x1400 mm (genişlikxderinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 1,45 - 1,66 m2 olacaktır. Giriş genişliği: 900 mm, Giriş yüksekliği: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2000 mm.

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır. Kapı genişliği ve kabin alanı hesabında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 45. maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.710.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.