

## 35.710.1256 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.710.1256 (900-1256)

**Tanımı** 7 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1.275 kg

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-2	401138,00	37720,00	18860,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	138200,00	16520,00	8260,00
2022-1	338000,00	37720,00	18860,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	180200,00	23860,00	11930,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	122100,00	14420,00	7210,00
2021	229200,00	29010,00	14505,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	406800,00	43380,00	21690,00
2019	166400,00	20320,00	10160,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	663600,00	72890,00	36445,00
2015	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	524600,00	52060,00	26030,00
2016	106100,00	13410,00	6705,00

## 35.710.1256 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1275 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 1275 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2500x2200 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 2000x1400 mm (genişlikxderinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanmadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,71 - 2,95 m2 olacaktır. Giriş genişliği: 1100 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.710.1256 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.