

35.710.1258 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.710.1258 (900-1258)

Tanımı 9 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1.275 kg

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Asansör ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	151500,00	20070,00	10035,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	197900,00	28990,00	14495,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	370200,00	45830,00	22915,00
2022-3	445300,00	52710,00	26355,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-2	438387,00	45830,00	22915,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	726700,00	88570,00	44285,00
2017	133800,00	17520,00	8760,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	182500,00	24690,00	12345,00
2016	116300,00	16290,00	8145,00
2021	251500,00	35250,00	17625,00
2023-1	573700,00	63260,00	31630,00

35.710.1258 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımıanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1275 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 1275 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2500x2200 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 2000x1400 mm (genişlikxderinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,71 - 2,95 m2 olacaktır. Giriş genişliği: 1100 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

35.710.1258 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.