

## 35.710.1260 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.710.1260 (900-1260)

**Tanımı** 11 Duraklı, 1,60 m/s hızlı, Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1.275 kg

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2020	219800,00	32990,00	16495,00
2014	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	494200,00	59980,00	29990,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	168200,00	22840,00	11420,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	806500,00	100800,00	50400,00
2017	148500,00	19940,00	9970,00
2022-2	486375,00	52150,00	26075,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	202600,00	28100,00	14050,00
2021	279300,00	40110,00	20055,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	411000,00	52150,00	26075,00
2023-1	636500,00	71980,00	35990,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	129100,00	18540,00	9270,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00

## 35.710.1260 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1275 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 1275 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2500x2200 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 2000x1400 mm (genişlikxderinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanmadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,71 - 2,95 m2 olacaktır. Giriş genişliği: 1100 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

## 35.710.1260 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.