

35.710.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.710.1502 (900-1302)

Tanımı 3 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1.600 kg

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Asansör ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2017	114400,00	10750,00	5375,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	129500,00	12310,00	6155,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	168300,00	17790,00	8895,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	378008,00	28120,00	14060,00
2023-2	623100,00	54340,00	27170,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	317200,00	28120,00	14060,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-3	382300,00	32340,00	16170,00
2019	155800,00	15150,00	7575,00
2016	99470,00	10000,00	5000,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	493800,00	38810,00	19405,00
2021	214300,00	21630,00	10815,00

35.710.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1600 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 1600 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2700x2500 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 2100x1600 mm (genişlikxderinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanmadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 3,245- 3,56 m2 olacaktır. Giriş genişliği: 1100 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.710.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.