

## 35.710.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.710.1504 (900-1304)

**Tanımı** 5 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1.600 kg

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	414300,00	39600,00	19800,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	182900,00	21780,00	10890,00
2019	169100,00	18550,00	9275,00
2022-2	409057,00	34430,00	17215,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	140500,00	15080,00	7540,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	232800,00	26480,00	13240,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	534700,00	47520,00	23760,00
2022-1	344000,00	34430,00	17215,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	107900,00	12250,00	6125,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	675600,00	66530,00	33265,00
2017	124100,00	13170,00	6585,00
2015	0,00	0,00	0,00

## 35.710.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1600 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 1600 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2700x2500 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 2100x1600 mm (genişlikxderinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 3,245- 3,56 m2 olacaktır. Giriş genişliği: 1100 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

## 35.710.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.