

## 35.710.1553 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.710.1553 (900-1353)

**Tanımı** 4 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir) Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1.600 kg

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2018	139900,00	14280,00	7140,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	182100,00	20630,00	10315,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	407919,00	32610,00	16305,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	123600,00	12470,00	6235,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	673200,00	63030,00	31515,00
2022-3	412900,00	37510,00	18755,00
2019	168400,00	17570,00	8785,00
2015	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	342700,00	32610,00	16305,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	231800,00	25080,00	12540,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	107400,00	11600,00	5800,00
2023-1	533100,00	45020,00	22510,00

## 35.710.1553 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Sınıf III asansörü (Esas olarak sađlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1600 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 1600 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400x3000 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1400x2400 mm (genişlikxderinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 3,245- 3,56 m2 olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.  
Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

## 35.710.1553 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.