

35.710.1558 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.710.1558 (900-1358)

Tanımı 9 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir) Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1.600 kg

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Asansör ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	223100,00	30630,00	15315,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	151000,00	18520,00	9260,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	131300,00	17220,00	8610,00
2018	171000,00	21210,00	10605,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	503000,00	55690,00	27845,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	495658,00	48420,00	24210,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	205900,00	26090,00	13045,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	283600,00	37240,00	18620,00
2023-2	820600,00	93570,00	46785,00
2023-1	648400,00	66830,00	33415,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	418000,00	48420,00	24210,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

35.710.1558 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1600 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 1600 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400x3000 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1400x2400 mm (genişlikxderinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 3,245- 3,56 m2 olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.
Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

35.710.1558 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.