

35.710.1559 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.710.1559 (900-1359)

Tanımı 10 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir) Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1.600 kg

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Asansör ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	177900,00	22600,00	11300,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	232100,00	32640,00	16320,00
2023-2	853100,00	99680,00	49840,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	157100,00	19730,00	9865,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	515141,00	51590,00	25795,00
2022-3	522900,00	59330,00	29665,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	434600,00	51590,00	25795,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	295000,00	39680,00	19840,00
2019	214200,00	27800,00	13900,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	136600,00	18350,00	9175,00
2023-1	673900,00	71200,00	35600,00

35.710.1559 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1600 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 1600 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400x3000 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1400x2400 mm (genişlikxderinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 3,245- 3,56 m2 olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.
Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

35.710.1559 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.