

## 35.710.1560 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.710.1560 (900-1360)

**Tanımı** 11 Duraklı, 1,60 m/s hızlı, Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir) Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1.600 kg

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	226600,00	29500,00	14750,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	545075,00	54750,00	27375,00
2022-3	553300,00	62970,00	31485,00
2020	245600,00	34640,00	17320,00
2022-1	459900,00	54750,00	27375,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	166200,00	20940,00	10470,00
2021	312200,00	42110,00	21055,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	713000,00	75570,00	37785,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	188200,00	23980,00	11990,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	902600,00	105800,00	52900,00
2016	144500,00	19470,00	9735,00
2005	0,00	0,00	0,00

## 35.710.1560 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1600 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 1600 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400x3000 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1400x2400 mm (genişlikxderinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 3,245- 3,56 m2 olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.  
Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

## 35.710.1560 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.