

## 35.710.1561 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.710.1561 (900-1361)

**Tanımı** 12 Duraklı, 1,60 m/s hızlı, Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir) Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1.600 kg

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	170700,00	22150,00	11075,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	148400,00	20600,00	10300,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	252400,00	36650,00	18325,00
2022-2	559387,00	57930,00	28965,00
2022-3	568100,00	66620,00	33310,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	472300,00	57930,00	28965,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	193300,00	25370,00	12685,00
2023-2	926900,00	112000,00	56000,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	731900,00	79950,00	39975,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	320800,00	44560,00	22280,00
2019	232800,00	31210,00	15605,00

## 35.710.1561 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1600 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 1600 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400x3000 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1400x2400 mm (genişlikxderinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 3,245- 3,56 m2 olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.  
Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

## 35.710.1561 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.