

35.710.1609 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.710.1609 (900-1409)

Tanımı 10 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir) Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 2.000 kg

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Asansör ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2018	225900,00	24130,00	12065,00
2013	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	178200,00	19600,00	9800,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	1085700,00	106500,00	53250,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	665900,00	63360,00	31680,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	271900,00	29680,00	14840,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	199600,00	21070,00	10535,00
2022-2	657571,00	55090,00	27545,00
2020	294100,00	34850,00	17425,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	553000,00	55090,00	27545,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	859400,00	76040,00	38020,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	374300,00	42370,00	21185,00

35.710.1609 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 2000 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 2000 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400x3300 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1500x2700 mm (genişlikxderinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanmadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 3,935-4,2 m2 olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.
Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

35.710.1609 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.