

35.710.1703 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.710.1703 (900-1503)

Tanımı 4 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 630 kg

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	285270,00	22700,00	11350,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	239700,00	22700,00	11350,00
2017	86420,00	8680,00	4340,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	127300,00	14360,00	7180,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	97790,00	9940,00	4970,00
2023-1	372700,00	31340,00	15670,00
2021	162100,00	17460,00	8730,00
2023-2	470600,00	43880,00	21940,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	288700,00	26110,00	13055,00
2019	117700,00	12230,00	6115,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	75140,00	8070,00	4035,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.710.1703 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir).
Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 630 kg, Ölçü: Adet
Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 630 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2100x1900 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1100x1400 mm (genişlikxderinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 1,45–1,66 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1100 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.710.1703 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.