

## 35.710.1706 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.710.1706 (900-1506)

**Tanımı** 7 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 630 kg

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	276200,00	32180,00	16090,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	542300,00	62190,00	31095,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	327552,00	32180,00	16090,00
2022-3	332400,00	37010,00	18505,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	99690,00	12300,00	6150,00
2021	187400,00	24750,00	12375,00
2019	136000,00	17340,00	8670,00
2018	112900,00	14090,00	7045,00
2020	147400,00	20360,00	10180,00
2023-1	428500,00	44420,00	22210,00
2016	86680,00	11440,00	5720,00

## 35.710.1706 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir).  
Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 630 kg, Ölçü: Adet  
Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 630 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2100x1900 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1100x1400 mm (genişlikxderinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 1,45–1,66 m<sup>2</sup> olacaktır. Giriş genişliği: 1100 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.710.1706 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.