

35.710.1713 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.710.1713 (900-1513)

Tanımı 14 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 630 kg

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Asansör ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	202300,00	35460,00	17730,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	136300,00	21440,00	10720,00
2013	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	738700,00	108400,00	54200,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	186100,00	30200,00	15100,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-2	443855,00	56050,00	28025,00
2018	154400,00	24550,00	12275,00
2023-1	581600,00	77360,00	38680,00
2021	256700,00	43110,00	21555,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	452300,00	64460,00	32230,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	376500,00	56050,00	28025,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	118500,00	19940,00	9970,00

35.710.1713 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir).
Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 630 kg, Ölçü: Adet
Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 630 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2100x1900 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1100x1400 mm (genişlikxderinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 1,45–1,66 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1100 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.710.1713 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.