

## 35.710.1756 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.710.1756 (900-1556)

**Tanımı** 7 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1.000 kg

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Asansör ve Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2018	126600,00	15630,00	7815,00
2020	165100,00	22580,00	11290,00
2022-2	366911,00	35690,00	17845,00
2017	111800,00	13650,00	6825,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	372300,00	41050,00	20525,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	607300,00	68970,00	34485,00
2022-1	309400,00	35690,00	17845,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	479900,00	49260,00	24630,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	152400,00	19230,00	9615,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	209900,00	27450,00	13725,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	97200,00	12690,00	6345,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.710.1756 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir).  
Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1000 kg, Ölçü: Adet  
Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 1000 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400x2200 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1300x1750 mm (genişlikxderinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,15–2,40 m<sup>2</sup> olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.710.1756 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.