

## 35.710.1762 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.710.1762 (900-1562)

**Tanımı** 13 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1.000 kg

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	780500,00	109100,00	54550,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	143900,00	21580,00	10790,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	270900,00	43390,00	21695,00
2022-2	469449,00	56410,00	28205,00
2022-3	478000,00	64880,00	32440,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	397700,00	56410,00	28205,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	125100,00	20070,00	10035,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	615000,00	77860,00	38930,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	196400,00	30400,00	15200,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	213400,00	35690,00	17845,00
2018	163000,00	24710,00	12355,00

## 35.710.1762 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir).  
Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1000 kg, Ölçü: Adet  
Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 1000 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400x2200 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1300x1750 mm (genişlikxderinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,15–2,40 m<sup>2</sup> olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.710.1762 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.