

## 35.710.1808 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.710.1808 (900-1608)

**Tanımı** 9 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1.600 kg

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	397200,00	47100,00	23550,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	212100,00	29800,00	14900,00
2017	143500,00	18010,00	9005,00
2023-1	615900,00	65010,00	32505,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	470820,00	47100,00	23550,00
2022-3	477900,00	54170,00	27085,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	124700,00	16750,00	8375,00
2021	269600,00	36230,00	18115,00
2019	195700,00	25380,00	12690,00
2023-2	779700,00	91020,00	45510,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	162500,00	20630,00	10315,00

## 35.710.1808 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir).  
Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1600 kg, Ölçü: Adet  
Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 1600 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2500x2850 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1400x2400 mm (genişlikxderinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,15–2,40 m<sup>2</sup> olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.710.1808 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.