

## 35.715.1153 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.715.1153 (900-2153)

**Tanımı** 4 Duraklı, Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 630 kg, Kabin hızı: 0.40 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	77150,00	7400,00	3700,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	307600,00	26760,00	13380,00
2021	133800,00	14910,00	7455,00
2018	87300,00	8480,00	4240,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	70130,00	6880,00	3440,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	388600,00	37470,00	18735,00
2022-2	235331,00	19390,00	9695,00
2022-3	238300,00	22300,00	11150,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	197800,00	19390,00	9695,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	105100,00	12260,00	6130,00
2019	97140,00	10440,00	5220,00

## 35.715.1153 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 630 kg, Kabin hızı: 0.40 m/s, Ölçü: Adet  
Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2100x1900 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1100x1400 mm (genişlikxderinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanmadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 1,45–1,66 m<sup>2</sup> olacaktır. Giriş genişliği: 1100 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm

## 35.715.1153 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.