

## 35.715.1156 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.715.1156 (900-2156)

**Tanımı** 7 Duraklı, Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 630 kg, Kabin hızı: 0.40 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	101400,00	11430,00	5715,00
2022-1	260000,00	29900,00	14950,00
2020	138700,00	18920,00	9460,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	114800,00	13090,00	6545,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	313000,00	34390,00	17195,00
2023-2	510600,00	57780,00	28890,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-2	308420,00	29900,00	14950,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	98380,00	10630,00	5315,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	128000,00	16110,00	8055,00
2023-1	403500,00	41270,00	20635,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	176400,00	23000,00	11500,00

## 35.715.1156 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 630 kg, Kabin hızı: 0.40 m/s, Ölçü: Adet  
Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2100x1900 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1100x1400 mm (genişlikxderinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanmadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 1,45–1,66 m<sup>2</sup> olacaktır. Giriş genişliği: 1100 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm

## 35.715.1156 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.