

## 35.715.1254 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.715.1254 (900-2254)

**Tanımı** 5 Duraklı, Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1.000 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	103300,00	9410,00	4705,00
2018	116900,00	10780,00	5390,00
2022-1	264600,00	24610,00	12305,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	103300,00	8750,00	4375,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	130000,00	13260,00	6630,00
2023-1	411500,00	33980,00	16990,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	140500,00	15570,00	7785,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	178900,00	18930,00	9465,00
2022-2	314999,00	24610,00	12305,00
2022-3	318700,00	28310,00	14155,00
2023-2	519500,00	47580,00	23790,00

## 35.715.1254 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1000 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s, Ölçü: Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2200x2200 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1600x1400 mm (genişlikxderinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,15 - 2,40 m2 olacaktır. Giriş genişliği: 900

## 35.715.1254 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.