

## 35.715.1255 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.715.1255 (900-2255)

**Tanımı** 6 Duraklı, Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1.000 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	129400,00	12310,00	6155,00
2022-2	348638,00	28120,00	14060,00
2017	114300,00	10750,00	5375,00
2020	155700,00	17790,00	8895,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	293000,00	28120,00	14060,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	352900,00	32340,00	16170,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	575400,00	54340,00	27170,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	114300,00	10000,00	5000,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	144000,00	15150,00	7575,00
2014	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	198200,00	21630,00	10815,00
2023-1	455600,00	38810,00	19405,00

## 35.715.1255 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1000 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s, Ölçü: Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2200x2200 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1600x1400 mm (genişlikxderinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,15 - 2,40 m2 olacaktır. Giriş genişliği: 900

## 35.715.1255 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.