

## 35.715.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.715.1301 (900-2301)

**Tanımı** 2 Duraklı, Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1.000 kg, Kabin hızı: 0.40 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	92440,00	7590,00	3795,00
2016	66940,00	5000,00	2500,00
2017	73640,00	5380,00	2690,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	188500,00	14110,00	7055,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	294000,00	19480,00	9740,00
2018	83300,00	6170,00	3085,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-2	225189,00	14110,00	7055,00
2022-3	227400,00	16230,00	8115,00
2023-2	370500,00	27280,00	13640,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	99710,00	8920,00	4460,00
2021	127100,00	10850,00	5425,00

## 35.715.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1000 kg, Kabin hızı: 0.40 m/s, Ölçü: Adet  
Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400x2200 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1300x1750 mm (genişlikxderinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,15–2,40 m<sup>2</sup> olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm

## 35.715.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.