

## 35.715.1351 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.715.1351 (900-2351)

**Tanımı** 2 Duraklı, Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1.000 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	73980,00	5380,00	2690,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	127700,00	10850,00	5425,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	372300,00	27280,00	13640,00
2023-1	295500,00	19480,00	9740,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-2	226289,00	14110,00	7055,00
2022-3	228500,00	16230,00	8115,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	189400,00	14110,00	7055,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	83680,00	6170,00	3085,00
2020	100200,00	8920,00	4460,00
2016	67250,00	5000,00	2500,00
2019	92860,00	7590,00	3795,00

## 35.715.1351 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1000 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s, Ölçü: Adet  
Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400x2200 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1300x1750 mm (genişlikxderinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,15–2,40 m<sup>2</sup> olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm

## 35.715.1351 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.