

## 35.715.1352 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.715.1352 (900-2352)

**Tanımı** 3 Duraklı, Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1.000 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	262351,00	17590,00	8795,00
2022-3	265000,00	20230,00	10115,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	78000,00	6250,00	3125,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	148300,00	13530,00	6765,00
2019	107800,00	9480,00	4740,00
2022-1	219800,00	17590,00	8795,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	85800,00	6720,00	3360,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	342500,00	24280,00	12140,00
2023-2	431800,00	34000,00	17000,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	97060,00	7700,00	3850,00
2020	116400,00	11130,00	5565,00

## 35.715.1352 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1000 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s, Ölçü: Adet  
Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400x2200 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1300x1750 mm (genişlikxderinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,15–2,40 m<sup>2</sup> olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm

## 35.715.1352 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.