

35.715.1353 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.715.1353 (900-2353)

Tanımı 4 Duraklı, Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1.000 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Asansör ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	238900,00	21140,00	10570,00
2017	93190,00	8070,00	4035,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	371900,00	29190,00	14595,00
2021	161400,00	16260,00	8130,00
2022-2	284656,00	21140,00	10570,00
2022-3	287900,00	24320,00	12160,00
2020	126700,00	13370,00	6685,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	117300,00	11380,00	5690,00
2023-2	469300,00	40870,00	20435,00
2016	88750,00	7500,00	3750,00
2018	105500,00	9250,00	4625,00

35.715.1353 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1000 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s, Ölçü: Adet
Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400x2200 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1300x1750 mm (genişlikxderinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,15–2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm

35.715.1353 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.