

## 35.715.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.715.1401 (900-2401)

**Tanımı** 2 Duraklı, Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1.275 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2017	86630,00	6060,00	3030,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	97990,00	6940,00	3470,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	117200,00	10030,00	5015,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	221700,00	15860,00	7930,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-2	264944,00	15860,00	7930,00
2023-2	435600,00	30650,00	15325,00
2022-3	267400,00	18240,00	9120,00
2014	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	108700,00	8540,00	4270,00
2016	78750,00	5630,00	2815,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	149400,00	12200,00	6100,00
2023-1	345800,00	21890,00	10945,00

## 35.715.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1275 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s, Ölçü: Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2500x2200 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 2000x1400 mm (genişlikxderinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanmadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,71 - 2,95 m2 olacaktır. Giriş genişliği: 1100mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

## 35.715.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.