

## 35.715.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.715.1405 (900-2405)

**Tanımı** 6 Duraklı, Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1.275 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	121800,00	11430,00	5715,00
2018	137900,00	13090,00	6545,00
2020	165900,00	18920,00	9460,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	312200,00	29900,00	14950,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-3	376100,00	34390,00	17195,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	371560,00	29900,00	14950,00
2019	153400,00	16110,00	8055,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	613100,00	57780,00	28890,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	121800,00	10630,00	5315,00
2023-1	485500,00	41270,00	20635,00
2021	211200,00	23000,00	11500,00

## 35.715.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1275 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s, Ölçü: Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2500x2200 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 2000x1400 mm (genişlikxderinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,71 - 2,95 m2 olacaktır. Giriş genişliği: 1100mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

## 35.715.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.