

## 35.715.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.715.1501 (900-2501)

**Tanımı** 2 Duraklı, Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1.600 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	269600,00	19390,00	9695,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	105200,00	6880,00	3440,00
2020	142500,00	12260,00	6130,00
2017	105200,00	7400,00	3700,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	132100,00	10440,00	5220,00
2023-1	420600,00	26760,00	13380,00
2021	181700,00	14910,00	7455,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	322231,00	19390,00	9695,00
2022-3	325200,00	22300,00	11150,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	119000,00	8480,00	4240,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	529800,00	37470,00	18735,00

## 35.715.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1600 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s, Ölçü: Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400x3000 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1400x2400 mm (genişlikxderinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı Ts EN 81-20'ye göre: 3,245- 3,56 m2 olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

## 35.715.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.