

## 35.715.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.715.1501 (900-2501)

**Tanımı** 2 Duraklı, Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1.600 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2020	142500,00	12260,00	6130,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	105200,00	7400,00	3700,00
2018	119000,00	8480,00	4240,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	322231,00	19390,00	9695,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	105200,00	6880,00	3440,00
2022-1	269600,00	19390,00	9695,00
2022-3	325200,00	22300,00	11150,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	529800,00	37470,00	18735,00
2015	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	181700,00	14910,00	7455,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	132100,00	10440,00	5220,00
2023-1	420600,00	26760,00	13380,00
2013	0,00	0,00	0,00

## 35.715.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1600 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s, Ölçü: Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400x3000 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1400x2400 mm (genişlikxderinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı Ts EN 81-20'ye göre: 3,245- 3,56 m2 olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

## 35.715.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.