

## 35.715.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.715.2002 (900-2552)

**Tanımı** 3 Duraklı, Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1.600 kg, Kabin hızı: 0.40 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	159600,00	14470,00	7235,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	117700,00	8740,00	4370,00
2013	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	133200,00	10010,00	5005,00
2023-2	592400,00	44220,00	22110,00
2022-2	360163,00	22870,00	11435,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	147900,00	12320,00	6160,00
2021	203400,00	17590,00	8795,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	117700,00	8130,00	4065,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	301600,00	22870,00	11435,00
2022-3	363600,00	26310,00	13155,00
2023-1	470100,00	31580,00	15790,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

## 35.715.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1600 kg, Kabin hızı: 0.40 m/s, Ölçü: Adet  
Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2500x2850 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1400x2400 mm (genişlikxderinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanmadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,15–2,40 m<sup>2</sup> olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm

## 35.715.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.