

35.715.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.715.2003 (900-2553)

Tanımı 4 Duraklı, Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1.600 kg, Kabin hızı: 0.40 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Asansör ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	128400,00	9380,00	4690,00
2017	128400,00	10090,00	5045,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	145300,00	11560,00	5780,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	161400,00	14220,00	7110,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	174200,00	16700,00	8350,00
2022-2	392589,00	26410,00	13205,00
2022-1	329000,00	26410,00	13205,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	222000,00	20310,00	10155,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	396600,00	30380,00	15190,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	646300,00	51050,00	25525,00
2023-1	512600,00	36460,00	18230,00
2015	0,00	0,00	0,00

35.715.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1600 kg, Kabin hızı: 0.40 m/s, Ölçü: Adet
Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2500x2850 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1400x2400 mm (genişlikxderinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,15–2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm

35.715.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.