

## 35.715.2006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.715.2006 (900-2556)

**Tanımı** 7 Duraklı, Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1.600 kg, Kabin hızı: 0.40 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	160800,00	14120,00	7060,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	182000,00	16170,00	8085,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	218700,00	23360,00	11680,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	490978,00	36920,00	18460,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	809400,00	71350,00	35675,00
2022-1	412100,00	36920,00	18460,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	496600,00	42460,00	21230,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	160800,00	13130,00	6565,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	202400,00	19890,00	9945,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	641400,00	50960,00	25480,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	278500,00	28400,00	14200,00

## 35.715.2006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1600 kg, Kabin hızı: 0.40 m/s, Ölçü: Adet  
Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2500x2850 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1400x2400 mm (genişlikxderinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,15–2,40 m<sup>2</sup> olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm

## 35.715.2006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.