

35.715.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.715.2101 (900-2601)

Tanımı 2 Duraklı, Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1.600 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Asansör ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	135200,00	10440,00	5220,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	145800,00	12260,00	6130,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	275900,00	19390,00	9695,00
2021	185900,00	14910,00	7455,00
2018	121900,00	8480,00	4240,00
2017	107700,00	7400,00	3700,00
2023-1	430500,00	26760,00	13380,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	107700,00	6880,00	3440,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	329821,00	19390,00	9695,00
2022-3	332800,00	22300,00	11150,00
2023-2	542200,00	37470,00	18735,00

35.715.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1600 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s, Ölçü: Adet
Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2500x2850 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1400x2400 mm (genişlikxderinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,15–2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm

35.715.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.