

## 35.715.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.715.2101 (900-2601)

**Tanımı** 2 Duraklı, Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1.600 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	107700,00	7400,00	3700,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	121900,00	8480,00	4240,00
2020	145800,00	12260,00	6130,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	329821,00	19390,00	9695,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	332800,00	22300,00	11150,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	542200,00	37470,00	18735,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	275900,00	19390,00	9695,00
2016	107700,00	6880,00	3440,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	430500,00	26760,00	13380,00
2019	135200,00	10440,00	5220,00
2021	185900,00	14910,00	7455,00

## 35.715.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1600 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s, Ölçü: Adet  
Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2500x2850 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1400x2400 mm (genişlikxderinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,15–2,40 m<sup>2</sup> olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm

## 35.715.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.