

## 35.715.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.715.2103 (900-2603)

**Tanımı** 4 Duraklı, Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1.600 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2017	129200,00	10090,00	5045,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	146200,00	11560,00	5780,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	395119,00	26410,00	13205,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	175300,00	16700,00	8350,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	331100,00	26410,00	13205,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	650300,00	51050,00	25525,00
2022-3	399100,00	30380,00	15190,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	129200,00	9380,00	4690,00
2023-1	515800,00	36460,00	18230,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	223400,00	20310,00	10155,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	162400,00	14220,00	7110,00

## 35.715.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1600 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s, Ölçü: Adet  
Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2500x2850 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1400x2400 mm (genişlikxderinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanmadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,15–2,40 m<sup>2</sup> olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm

## 35.715.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.