

## 35.715.2154 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.715.2154 (900-2654)

**Tanımı** 5 Duraklı, Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi: 2.000 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	230900,00	23360,00	11680,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	855200,00	71350,00	35675,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	524800,00	42460,00	21230,00
2017	170000,00	14120,00	7060,00
2022-1	435500,00	36920,00	18460,00
2018	192400,00	16170,00	8085,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	213800,00	19890,00	9945,00
2021	294100,00	28400,00	14200,00
2015	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	519248,00	36920,00	18460,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	678000,00	50960,00	25480,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	161900,00	13130,00	6565,00

## 35.715.2154 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi: 2000 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s, Ölçü: Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400x3300 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1500x2700 mm (genişlikxderinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanmadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 3,935-4,2 m2 olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

## 35.715.2154 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.