

## 35.715.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.715.2202 (900-2702)

**Tanımı** 3 Duraklı, Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 2.000 kg, Kabin hızı: 0.40 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	168300,00	11560,00	5780,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	380900,00	26410,00	13205,00
2017	148800,00	10090,00	5045,00
2020	201300,00	16700,00	8350,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	455399,00	26410,00	13205,00
2023-2	748300,00	51050,00	25525,00
2022-3	459400,00	30380,00	15190,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	141700,00	9380,00	4690,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	594200,00	36460,00	18230,00
2019	186700,00	14220,00	7110,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	256600,00	20310,00	10155,00

## 35.715.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 2000 kg, Kabin hızı: 0.40 m/s, Ölçü: Adet  
Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2700x3150 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1500x2700 mm (genişlikxderinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'e göre: 3,935-4,2 m<sup>2</sup> olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm

## 35.715.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.