

35.715.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.715.2202 (900-2702)

Tanımı 3 Duraklı, Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 2.000 kg, Kabin hızı: 0.40 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Asansör ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	168300,00	11560,00	5780,00
2022-2	455399,00	26410,00	13205,00
2022-3	459400,00	30380,00	15190,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	148800,00	10090,00	5045,00
2020	201300,00	16700,00	8350,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	256600,00	20310,00	10155,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	594200,00	36460,00	18230,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	380900,00	26410,00	13205,00
2016	141700,00	9380,00	4690,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	186700,00	14220,00	7110,00
2023-2	748300,00	51050,00	25525,00

35.715.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 2000 kg, Kabin hızı: 0.40 m/s, Ölçü: Adet
Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2700x3150 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1500x2700 mm (genişlikxderinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'e göre: 3,935-4,2 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm

35.715.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.