

## 35.715.2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.715.2205 (900-2705)

**Tanımı** 6 Duraklı, Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 2.000 kg, Kabin hızı: 0.40 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	907800,00	78170,00	39085,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	245200,00	25590,00	12795,00
2018	204200,00	17710,00	8855,00
2021	312300,00	31110,00	15555,00
2024	1436900,00	109500,00	54750,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	462300,00	40450,00	20225,00
2022-2	550905,00	40450,00	20225,00
2022-3	557000,00	46520,00	23260,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	719500,00	55830,00	27915,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	180500,00	15460,00	7730,00
2019	227000,00	21790,00	10895,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	175200,00	14380,00	7190,00

## 35.715.2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 2000 kg, Kabin hızı: 0.40 m/s, Ölçü: Adet  
Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2700x3150 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1500x2700 mm (genişlikxderinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanmadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'e göre: 3,935-4,2 m<sup>2</sup> olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm

## 35.715.2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.