

## 35.715.2251 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.715.2251 (900-2751)

**Tanımı** 2 Duraklı, Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 2.000 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	138300,00	8740,00	4370,00
2018	156500,00	10010,00	5005,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	187000,00	14470,00	7235,00
2022-2	423963,00	22870,00	11435,00
2015	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	354300,00	22870,00	11435,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	427400,00	26310,00	13155,00
2023-2	696000,00	44220,00	22110,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	173500,00	12320,00	6160,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	238500,00	17590,00	8795,00
2016	131700,00	8130,00	4065,00
2023-1	553000,00	31580,00	15790,00

## 35.715.2251 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 2000 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s, Ölçü: Adet  
Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2700x3150 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1500x2700 mm (genişlikxderinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'e göre: 3,935-4,2 m<sup>2</sup> olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm

## 35.715.2251 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.